



**LIXS**  
LIKES LIGHT.



**ONE**

Irrésistible. Unique. Polyvalent.



## LIXS ONE - Le luminaire, qui sait tout faire!

Le luminaire LIXS SONE est idéal pour les nouvelles constructions et les travaux de rénovation. Avec une efficacité pouvant atteindre 137lm/W, le LIXS ONE répond à toutes les exigences en matière d'éclairage.

La nouvelle version offre en outre une unité de contrôle OSRAM, ce qui permet de régler quatre niveau de puissance différents.

En plus des différentes puissances, vous déterminez la couleur de lumière appropriée grâce au COLORSWITCH. Grâce à l'interrupteur situé sur le luminaire, vous pouvez facilement régler la couleur de la lumière de 3000K à 4000K et jusqu'à 5000K.

Montez le luminaire directement au plafond grâce à des fentes de vis préformées, dans le sens de la longueur ou de la largeur. Grâce aux fentes pour vis équipées, le luminaire peut être orienté sans problème selon vos besoins.

Profitez en outre de notre gamme d'accessoires LIXS ONE. Parmi eux, le set de suspension à câble et la pince de montage. LA pince de montage permet de maximiser le gain de temps lors de travaux de rénovation en réutilisant le de forage existant.



En raison de son esthétique, la LIXS ONE ne dispose pas de point de rupture. Cela vous permet de choisir vous-même l'emplacement de la sortie de câble latérale. Le couvercle final rend la LIXS ONE encore plus attrayante.




# ONE

COLOR-SWITCH  
POWER-SWITCH



N° d'art.	Longueur	Puissance	Couleur	Flux lumineux	Temp. de couleur	Protection	Fonction	Dimmable	Prix brut H.T.
25.40010	1195mm	20/25/30/35W	blanc	2750-4800lm	3000/4000/5000K	IP20	Aucune	on/off	74.00
25.40011	1195mm	20/25/30/35W	blanc	2750-4800lm	3000/4000/5000K	IP20	Secours 3h	on/off	164.00
25.40012	1450mm	27/32/42/50W	blanc	3780-7000lm	3000/4000/5000K	IP20	Aucune	on/off	92.00
25.40013	1450mm	27/32/42/50W	blanc	3780-7000lm	3000/4000/5000K	IP20	Secours 3h	on/off	184.00
25.40014	1195mm	35W	blanc	4800lm	3000/4000/5000K	IP20	Aucune	DALI / Push	159.00
25.40015	1195mm	35W	blanc	4800lm	3000/4000/5000K	IP20	Secours 3h	DALI / Push	249.00
25.40016	1450mm	50W	blanc	7000lm	3000/4000/5000K	IP20	Aucune	DALI / Push	189.00
25.40017	1450mm	50W	blanc	7000lm	3000/4000/5000K	IP20	Secours 3h	DALI / Push	259.00
25.40018	600mm	11/14/17/20W	blanc	1550-2750lm	3000/4000/5000K	IP20	Aucune	on/off	64.00
25.40020	1195mm	20/25/30/35W	noir	2750-4800lm	3000/4000/5000K	IP20	Aucune	on/off	79.00
25.40021	1195mm	20/25/30/35W	noir	2750-4800lm	3000/4000/5000K	IP20	Secours 3h	on/off	169.00
25.40026	1450mm	27/32/42/50W	noir	3780-7000lm	3000/4000/5000K	IP20	Aucune	on/off	102.00
25.40025	1195mm	20/25/30/35W	blanc	2750-4800lm	4000K	IP20	Détecteur HF on/off		104.00
25.40036			Acier inox				Clips		4.00
25.40035	2000mm		Acier inox				Set de suspension		15.00



**LIXS AG**  
Waldau 1  
9230 Flawil

romandie@fluora.ch  
www.lixs.ch  
+41 31 915 50 50

